

| SUZUKI   |             |            |               |         |              |           |           |                   |        |
|----------|-------------|------------|---------------|---------|--------------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| 車種       | 型式          | エンジン<br>型式 | 年式            | 備考      | ダウン量<br>(mm) | FRONT     | REAR      | 商品番号              | 価格(税抜) |
|          |             |            |               |         |              | パネレート(kg) | パネレート(kg) |                   |        |
| Kei      | HN21S/HN22S | K6A        | H10.10～H21.10 | 2WD/4WD | -30～-35      | 3.1       | 2.5       | OB-B77BB30-90001  | 9,800  |
|          | HN11S/HN12S | F6A        | H10.10～H21.10 | 2WD/4WD | -30～-35      | 3.1       | 2.5       | OB-B77BB30-90001  | 9,800  |
| MRワゴン    | MF21S       | K6A        | H13.12～H18.01 | 2WD     | -40～-45      | 2.9       | 2.6       | OB-N17N18-90002   | 9,800  |
|          |             | K6A        | H13.12～H18.01 | 4WD     | -30～-35      | 3         | 2.8       | OB-B77N18-90002   | 9,800  |
|          | MF22S       | K6A        | H18.01～H23.01 | 2WD     | M/C後<br>ターボ  | -35～-40   | 2.3       | OB-B77BN86-90002  | 9,800  |
|          | MF33S       | R06A       | H23.01～       | 2WD     | -40～-45      | 2.4       | 2.5       | OB-W03AD48-90001  | 9,800  |
| アルト      | HA24S       | K6A        | H16.09～       | 2WD     | -30～-35      | 3.1       | 2.3       | OB-B77BN86-90003  | 9,800  |
|          | HA25S       | K6A        | H21.12～       | 2WD     | -35～-40      | 2.5       | 1.6       | OB-W03W04-90001   | 9,800  |
|          | HA36S       | R06A       | H26.12～       | 2WD     | 5AT NA       | -30～-35   | 2.2       | OB-U51U52-90001   | 9,800  |
|          |             | R06A       | H26.12～       | 4WD     | 5AT NA       | -30～-35   | 2.2       | OB-U51U52A-90001  | 9,800  |
|          |             | R06A       | H27.03～       | 2WD     | ベースグレード      | -30～-35   | 2.2       | OB-U51U52-90001   | 9,800  |
|          |             | R06A       | H27.03～       | 4WD     | ベースグレード      | -30～-35   | 2.2       | OB-U51U52A-90001  | 9,800  |
|          | CR22S       | F6A        | H5.10～H6.10   | 2WD     | -25～-30      | 3         | 2.4       | OB-A17A18-90001   | 9,800  |
|          | HA21S       | F6A        | H6.10～H10.09  | 2WD     | -30～-35      | 3         | 2.4       | OB-A17A18-90002   | 9,800  |
|          | HB21S       | K6A        | H6.10～H10.09  | 4WD     | -30～-35      | 3         | 2.4       | OB-A17A18-90003   | 9,800  |
|          | HA11S       | F6A        | H6.10～H10.09  | 2WD     | -30～-35      | 3         | 2.4       | OB-A17A18-90002   | 9,800  |
|          | HA22S       | K6A        | H10.10～H12.12 | 2WD     | RS/Z         | -30～-35   | 2.4       | OB-A17A18-90002   | 9,800  |
|          | HA12S       | F6A        | H10.10～H12.12 | 2WD     | RS/Z         | -30～-35   | 2.4       | OB-A17A18-90002   | 9,800  |
| エブリイ     | DE51V       | F6A        | H3.09～H10.12  | 2WD     | バン           | -35～-40   | 2.7       | OB-N37N38-90001   | 9,800  |
|          | DA52V       | F6A        | H11.01～H13.08 | 2WD     | バン           | -35～-40   | 3.8       | OB-A25A26-90001   | 9,800  |
|          | DA52W       | F6A        | H11.01～H13.08 | 2WD     | ワゴン          | -35～-40   | 3.8       | OB-A25A26-90001   | 9,800  |
|          | DA62V       | K6A        | H13.09～H17.08 | 2WD     | バン           | -30～-35   | 3         | OB-N25N26-90001   | 9,800  |
|          | DA62W       | K6A        | H13.09～H17.08 | 2WD/4WD | ワゴン          | -30～-35   | 3         | OB-N25N26-90001   | 9,800  |
|          | DA64V       | K6A        | H17.08～       | 2WD     | バン           | -35～-40   | 3.5       | OB-E67E68-90001   | 9,800  |
|          | DA64W       | K6A        | H17.08～       | 2WD/4WD | ワゴン          | -35～-40   | 3.5       | OB-E67E68-90001   | 9,800  |
|          | DA17V       | R06A       | H27.02～       | 2WD     | -20～-25      | 3.3       | 3.6       | OB-U49U50-90001   | 9,800  |
|          | DA17W       | R06A       | H27.02～       | 2WD     | PZターボ        | -20～-25   | 3.6       | OB-U49U50-90001   | 9,800  |
| カプチーノ    | EA11R       | F6A        | H3.11～H7.05   |         | -20～-35      | 3.3       | 2.3       | OB-S27S28-90001   | 9,800  |
| キャリイトラック | DA61/3T     | K6A        |               | R 板バネ   | 特装車不可        | -40～-45   | 5.87      | OB-SS024A-90001   | 9,800  |
| スペースア    | MK32S       | R06A       | H25.03～       | 2WD     | NA           | -35～-40   | 2.5       | OB-D47BD48A-90001 | 9,800  |
| セルボ      | HG21S       | K6A        | H18.09～H21.12 | 2WD     | NA/ターボ       | -35～-50   | 2         | OB-B77BE86-90001  | 9,800  |
|          | HG21S       | K6A        | H19.10～H21.12 | 2WD     | ターボ SR       | -30～-35   | 2         | OB-B77BE86-90001  | 9,800  |
| セルボモード   | CN22S       | F6A        | H4.05～H5.09   | 2WD     | NA M-セレクション  | -20～-35   | 2.3       | OB-H77H80-90001   | 9,800  |
|          | CN22S       | F6A        | H5.10～H10.10  | 2WD     | NA M-セレクション  | -20～-35   | 2.3       | OB-H77H80-90001   | 9,800  |
|          | CN21S/CN22S | F6A        | H2.07～H7.10   | 2WD     | TURBO SR     | -10～-25   | 2.3       | OB-H77H80-90001   | 9,800  |
| ツイン      | EC22S       | KA6        | H15.01～       | 2WD     | ガソリン車        | -30～-35   | 2.3       | OB-U53U54-90001   | 9,800  |
| ハスラー     | MR31S       | R06A       | H26.01～       | 2WD     | NA CVT       | -30～-35   | 2.5       | OB-D47BD48A-90002 | 9,800  |
|          |             | R06A       | H26.01～       | 4WD     | ターボ CVT      | -30～-35   | 2.5       | OB-D47AD48-90001  | 9,800  |
| パレット     | MK21S       | K6A        | H20.01～       | 2WD     | NA/ターボ       | -30～-35   | 2         | OB-D37D38-90002   | 9,800  |
| パレットSW   | MK21S       | K6A        | H20.01～       | 2WD     | ターボ          | -30～-35   | 2         | OB-D37D38-90002   | 9,800  |
| ラパン      | HE21S       | K6A        | H14.01～H20.11 | 2WD     | NA/ターボ       | -40～-45   | 2.4       | OB-B77BN54-90001  | 9,800  |
|          | HE22S       | K6A        | H20.11～       | 2WD     | NA           | -40～-45   | 1.6       | OB-W03W04-90002   | 9,800  |

| SUZUKI      |          |            |               |         |                   |              |           |           |                   |        |
|-------------|----------|------------|---------------|---------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| 車種          | 型式       | エンジン<br>型式 | 年式            | 備考      |                   | ダウン量<br>(mm) | FRONT     | REAR      | 商品番号              | 価格(税抜) |
|             |          |            |               |         |                   |              | パネレート(kg) | パネレート(kg) |                   |        |
| ワゴンR        | CT21S    | F6A        | H7.10～H10.09  | 2WD     | 後期                | -35～-40      | 3.1       | 2.5       | OB-B77BB30-90002  | 9,800  |
|             | CV21S    | F6A        | H7.10～H10.09  | 4WD     | 後期                | -35～-40      | 3.1       | 2.5       | OB-B77BB30-90002  | 9,800  |
|             | CT51S    | K6A        | H9.05～H10.09  | 2WD     | 後期                | -35～-40      | 3.1       | 2.5       | OB-B77BB30-90002  | 9,800  |
|             | MC21S    | K6A        | H10.10～       | 2WD     | NA                | -35～-40      | 3.1       | 2.5       | OB-B77B78-90001   | 9,800  |
|             | MC11S    | F6A        | H15.01～       | 2WD     | NA/ターボ            | -35～-40      | 3.1       | 2.5       | OB-B77B78-90001   | 9,800  |
|             | MC21S    | K6A        | H10.10～       | 2WD/4WD |                   | -35～-40      | 3.1       | 2.5       | OB-B77B78-90001   | 9,800  |
|             | MC22S    | K6A        | H12.12～H14.09 | 2WD     |                   | -35～-40      | 3.1       | 2.5       | OB-B77B78-90002   | 9,800  |
|             |          | K6A        | H14.09～H15.09 | 2WD     | 後期 5型/6型          | -30～-35      | 3.1       | 2.3       | OB-B77N86-90001   | 9,800  |
|             | MH21S    | K6A        | H15.09～H17.09 | 2WD     | NA/ターボ            | -40～-45      | 3.1       | 2.3       | OB-B77BN86-90004  | 9,800  |
|             |          | K6A        | H15.09～H17.09 | 4WD     | NA/ターボ            | -35～-40      | 3.1       | 2.3       | OB-B77BN86-90004  | 9,800  |
|             |          | K6A        | H17.09～H19.05 | 2WD     | 後期 4型             | -30～-35      | 3.1       | 2.3       | OB-B77BN86-90004  | 9,800  |
|             | MH22S    | K6A        | H19.05～H20.08 | 2WD     | NA/ターボ            | -30～-35      | 3.1       | 2.3       | OB-B77BN86-90005  | 9,800  |
|             | MH23S    | K6A        | H20.09～       | 2WD     | NA/ターボ            | -30～-35      | 3         | 2.5       | OB-D47D48-90001   | 9,800  |
|             |          | K6A        | H21.10～       | 2WD     | 2WD NA / FXリミテッドⅡ | -25～-30      | 3         | 2.5       | OB-D47D48-90001   | 9,800  |
|             |          | K6A        | H21.10～       | 4WD     | NA                | -30～-35      | 3         | 2.5       | OB-D47AD48-90002  | 9,800  |
| ワゴンRスティングレー | MH34S LD | R06A       | H24.09～       | 2WD     | NA                | -25～-30      | 3         | 2.5       | OB-D47D48-90002   | 9,800  |
|             | MH34S    | R06A       | H24.09～       | 2WD     | NA                | データ取り中       | 3         | 2.5       | OB-D47BD48A-90003 | 9,800  |
|             | MH22S    | K6A        | H19.02～H20.09 | 2WD     |                   | -30～-35      | 3.1       | 2.3       | OB-B77BN86-90005  | 9,800  |
|             | MH23S    | K6A        | H20.09～       | 2WD     | NA/ターボ            | -25～-30      | 3         | 2.5       | OB-D47D48-90001   | 9,800  |
|             | MH34S LD | R06A       | H24.09～       | 2WD     | NA/ターボ            | -25～-30      | 3         | 2.5       | OB-D47D48-90002   | 9,800  |
|             | MH34S    | R06A       | H24.09～       | 2WD     | NA/ターボ            | -35～-40      | 3         | 2.5       | OB-D47BD48A-90003 | 9,800  |

| DAIHATSU |        |             |               |     |                |           |           |                 |                   |       |
|----------|--------|-------------|---------------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|-------|
| 車種       | 型式     | エンジン<br>型式  | 年式            | 備考  | ダウン量<br>(mm)   | FRONT     | REAR      | 商品番号            | 価格(税抜)            |       |
|          |        |             |               |     |                | パネレート(kg) | パネレート(kg) |                 |                   |       |
| MAX      | L950S  | EF-VE       | H13.12～H17.12 | 2WD | -25～-40        | 3.5       | 3.1       | OB-N15N16-90001 | 9,800             |       |
|          | L962S  | JB-DET      | H13.12～H17.12 | 4WD | -30～-45        | 3.5       | 3.1       | OB-N15A20-90001 | 9,800             |       |
| アトレー     | S220V  | EF-DET      | H10.10～H17.05 | 2WD | カスタムターボ        | -35～-40   | 2.6       | 2.3             | OB-N55N56-90001   | 9,800 |
|          | S220G  | EF-DET      | H11.06～H17.05 | 2WD | エアロダウンカスタム     | -35～-40   | 2.6       | 2.3             | OB-N55N56-90001   | 9,800 |
|          | S230G  | EF-DET      | H11.06～H17.05 | 4WD | ターボ            | -35～-40   | 2.6       | 2.3             | OB-N55N56-90001   | 9,800 |
|          | S320G  | EF-DET      | H17.05～       | 2WD |                | -35～-40   | 3.5       | 3.9             | OB-E69E70-90001   | 9,800 |
|          | S330G  | EF-DET      | H17.05～       | 4WD |                | -35～-40   | 3.5       | 3.9             | OB-E69E70-90001   | 9,800 |
| エッセ      | L235S  | KF-VE       | H17.12～       | 2WD | NA             | -20～-25   | 2.5       | 2.2             | OB-N07N94-90001   | 9,800 |
| オブティ     | L800S  | EF-VE/SE    | H10.11～H14.07 | 2WD |                | -35～-40   | 2.6       | 2.9             | OB-B27B80-90001   | 9,800 |
|          | L802S  | JB-DET      | H10.11～H14.03 | 2WD | ターボ            | -15～-30   | 2.8       | 3.1             | OB-B27B80-90001   | 9,800 |
| コペン      | L880K  | JB-DET      | H14.06～       | 2WD |                | -5～-10    | 5         | 2.4             | OB-W59W60-90001   | 9,800 |
|          | LA400K | KF          | H24.06～       | 2WD | 5MT共通/エキスプレイ不可 | -10～-15   | 3.4       | 3.7             | OB-U35U36-90001   | 9,800 |
| ソニカ      | L405S  | KF-DET      | H18.06～H21.05 | 2WD |                | -35～-40   | 2.5       | 3               | OB-N07AB80-90001  | 9,800 |
| タント      | L350S  | EF-VE       | H15.12～H19.12 | 2WD | NA             | -35～-40   | 3.2       | 2.8             | OB-E31E32-90001   | 9,800 |
|          |        | EF-DET      | H15.12～H19.12 | 2WD | ターボ            | -40～-45   | 3.2       | 2.8             | OB-E31E32-90001   | 9,800 |
|          | L360S  | EF-VE       | H15.12～H19.12 | 4WD | NA             | -30～-35   | 3.2       | 2.1             | OB-E31W69-90001   | 9,800 |
|          | L375S  | KF-VE       | H19.12～       | 2WD | NA             | -30～-35   | 3         | 2.5             | OB-D13D14-90001   | 9,800 |
|          | L385S  | KF-VE       | H19.12～       | 4WD | NA             | -35～-40   | 4         | 2.4             | OB-W81W82-90001   | 9,800 |
| タントエグゼ   | L455S  | KF-VE       | H22.10～       | 2WD | NA             | -40～-50   | 2.1       | 2.2             | OB-W43W44-90001   | 9,800 |
| タントカスタム  | L350S  | EF-VE       | H15.12～H19.12 | 2WD | NA             | -35～-40   | 3.2       | 2.8             | OB-E31E32-90001   | 9,800 |
|          |        | EF-DET      | H15.12～H19.12 | 2WD | ターボ            | -35～-40   | 3.2       | 2.8             | OB-E31E32-90001   | 9,800 |
|          | L375S  | KF-VE       | H19.12～       | 2WD | NA             | -20～-30   | 3         | 2.5             | OB-D13D14-90001   | 9,800 |
|          | LA600S | KF-DET      | H25.10～       | 2WD | NA             | -40～-45   | 3         | 2.9             | OB-U27U28-90001   | 9,800 |
|          |        | KF-DET      | H25.10～       | 2WD | RS ターボ         | -35～-40   | 3         | 2.9             | OB-U27U28-90001   | 9,800 |
| ネイキッド    | L750S  | EF-DET      | H11.11～H16.04 | 2WD | ターボ            | -40～-45   | 2.5       | 1.7             | OB-N07AN02-90001  | 9,800 |
| ミラ       | L200S  | EFJL        | H2.03～H6.09   | 2WD |                | -40～-45   | 2.7       | 3.2             | OB-N33N34-90001   | 9,800 |
|          | L500S  | FEEL,EFRL   | H6.09～H10.10  | 2WD |                | -40～-45   | 2.7       | 3.2             | OB-N33N34-90001   | 9,800 |
|          | L502S  | JB,FEEL     | H6.09～H10.10  | 2WD | TR-XX          | -35～-40   | 2.7       | 3.2             | OB-N33N34-90001   | 9,800 |
|          | L512S  | JB-JL       | H6.09～H10.10  | 4WD | TR-XX-R4       | -35～-40   | 2.7       | 2.9             | OB-N33B80B-90001  | 9,800 |
|          | L700S  | ES-FE/EF-DE | H10.10～H14.12 | 2WD | NA/ターボ         | -35～-40   | 2.6       | 2.9             | OB-B27B80-90002   | 9,800 |
|          | L275S  | KF-VE       | H18.12～       | 2WD | NA/ターボ         | -30～-40   | 2.1       | 2.2             | OB-W43W44-90002   | 9,800 |
| ミラアヴィ    | L250S  | EF-VE       | H14.12～H18.12 | 2WD | NA             | -35～-40   | 2.5       | 2.2             | OB-N07AN94A-90001 | 9,800 |
|          |        | EF-DET      | H14.12～H18.12 | 2WD | ターボ            | -35～-40   | 2.5       | 2.2             | OB-N07AN94A-90001 | 9,800 |
|          | L260S  | EF-VE       | H14.12～H18.12 | 4WD | NA             | -40～-50   | 3.2       | 2.5             | OB-E31N46A-90001  | 9,800 |
|          |        | EF-DET      | H14.12～H18.12 | 4WD | ターボ            | -40～-50   | 3.2       | 2.5             | OB-E31N46A-90001  | 9,800 |
| ミライース    | LA300S | KF-VE3      | H23.10～       | 2WD |                | -35～-40   | 2.1       | 2               | OB-W43W44A-90001  | 9,800 |
| ミラココア    | L675S  | KF-VE       | H21.08～       | 2WD | NA             | -35～-45   | 2.1       | 2.2             | OB-W43W44-90003   | 9,800 |
| ミラジーノ    | L650S  | EF-VE       | H16.12～H21.04 | 2WD | NA             | -30～-35   | 2.5       | 2.2             | OB-B27AN94-90001  | 9,800 |
|          | L700S  | EF-VE       | H11.03～H16.11 | 2WD |                | -35～-40   | 2.5       | 2.2             | OB-N07N94-90002   | 9,800 |

| DAIHATSU |        |            |               |     |              |           |           |      |                   |       |
|----------|--------|------------|---------------|-----|--------------|-----------|-----------|------|-------------------|-------|
| 車種       | 型式     | エンジン<br>型式 | 年式            | 備考  | ダウン量<br>(mm) | FRONT     | REAR      | 商品番号 | 価格(税抜)            |       |
|          |        |            |               |     |              | パネレート(kg) | パネレート(kg) |      |                   |       |
| ムーヴ      | L600S  | EFGL       | H07.08～H10.09 | 2WD | NA/ターボ       | -40～-45   | 2.6       | 4.2  | OB-B27B28-90001   | 9,800 |
|          | L602S  | JB JL      | H07.08～H10.09 | 2WD | ターボ          | -35～-40   | 2.6       | 4.2  | OB-B27B28-90001   | 9,800 |
|          | L610S  | EFZL       | H07.08～H10.09 | 4WD | NA/ターボ       | -35～-40   | 2.6       | 2.9  | OB-B27A20-90001   | 9,800 |
|          | L900S  | FE-DET     | H10.10～H14.10 | 2WD |              | -40～-45   | 2.6       | 3    | OB-B27B80-90003   | 9,800 |
|          | L902S  | JB-DET     | H10.10～H14.10 | 2WD |              | -35～-40   | 2.6       | 3    | OB-B27B80-90003   | 9,800 |
|          | L910S  | EF-DET     | H10.10～H14.10 | 4WD | エアロダウンカスタム   | -35～-40   | 2.6       | 2.9  | OB-B27A20-90001   | 9,800 |
|          | L150S  | EF-VE      | H14.10～H18.10 | 2WD |              | -35～-40   | 2.5       | 2.2  | OB-N07AN94A-90002 | 9,800 |
|          | L152S  | EF-VE      | H14.10～H18.10 | 2WD | エアロダウンカスタム   | -20～-25   | 2.5       | 2.2  | OB-N07AN94A-90002 | 9,800 |
|          | L160   | EF-VE      | H14.10～H18.10 | 4WD |              | -35～-40   | 3.6       | 2.1  | OB-N07AN46-90001  | 9,800 |
|          | L175   | KF-VE      | H18.10～H22.12 | 2WD |              | -30～-35   | 2.4       | 1.9  | OB-E93E94-90001   | 9,800 |
|          | L185   | KF-VE      | H18.10～H22.12 | 4WD |              | -30～-35   | 2.9       | 1.5  | OB-E93AE94B-90001 | 9,800 |
|          | LA100S | KF-VE2     | H22.12～       | 2WD | NA           | -35～-45   | 2.1       | 2.2  | OB-W43W44-90004   | 9,800 |
|          | LA150S | KF         | H26.12～       | 2WD | NA           | データ取り中    | 2.1       | 2.2  | OB-W43W44-90005   | 9,800 |
|          |        | KF         | H26.12～       | 2WD | カスタムRS/ハイパー  | -25～-35   | 2.1       | 2.2  | OB-W43W44-90005   | 9,800 |
| ムーヴコンテ   | L575S  | KF-VE      | H20.08～       | 2WD | NA X-リミテッド   | -35～-40   | 2.4       | 1.9  | OB-E93E94-90002   | 9,800 |
| ムーヴラテ    | L550S  | EF-VE      | H16.08～H21.04 | 2WD |              | -35～-40   | 2.5       | 1.7  | OB-N07AN02-90002  | 9,800 |

## H2ローダウンサスペンション 適合表

| SUBARU |         |            |               |         |      |              |           |           |                  |        |
|--------|---------|------------|---------------|---------|------|--------------|-----------|-----------|------------------|--------|
| 車種     | 型式      | エンジン<br>型式 | 年式            | 備考      |      | ダウン量<br>(mm) | FRONT     | REAR      | 商品番号             | 価格(税抜) |
|        |         |            |               |         |      |              | パネレート(kg) | パネレート(kg) |                  |        |
| R1     | RJ1     | EN07       | H17.01～       | 2WD     | NA   | -20～-25      | 2.7       | 2         | OB-W37W38-90001  | 9,800  |
| R2     | RC1/RC2 | EN07       | H15.12～       | 2WD/4WD | NA   | -25～-30      | 2.7       | 2         | OB-W37W38-90002  | 9,800  |
|        |         | EN07       | H15.12～       | 2WD/4WD | S/C  | -20～-30      | 2.7       | 2         | OB-W39W38-90001  | 9,800  |
| ヴィヴィオ  | KK3/KK4 | EN07       | H04.03～H6.05  | 2WD/4WD | 前期専用 | -35～-40      | 2.6       | 1.9       | OB-N51N82-90001  | 9,800  |
|        |         | EN07       | H06.06～H10.09 | 2WD/4WD | 後期専用 | -30～-35      | 2.6       | 2.2       | OB-N51N52-90001  | 9,800  |
| サンバー   | KV3     | EN07       | H05.12～H11.02 | 2WD     |      | -30～-35      | 3.4       | 5         | OB-E23E24-90001  | 9,800  |
|        | KV4     | EN07       | H05.12～H11.02 | 4WD     |      | -30～-35      | 3.4       | 5         | OB-E23E24-90001  | 9,800  |
|        | TV1     | EN07       | H11.02～H15.11 | 2WD     | バン   | -35～-40      | 3         | 5         | OB-A77AE24-90001 | 9,800  |
| ステラ    | RN1     | EN07       | H18.06～       | 2WD     | NA   | -35～-40      | 2.7       | 2         | OB-W39W38-90002  | 9,800  |
|        |         | EN07       | H18.06～       | 2WD     | S/C  | -35～-40      | 2.7       | 2         | OB-W39W38-90002  | 9,800  |
| プレオ    | RA1     | EN07       | H10.10～H22.01 | 2WD     |      | -40～-45      | 2.4       | 1.9       | OB-N05N06-90001  | 9,800  |
|        | RA2     | EN07       | H10.10～H22.01 | 4WD     |      | -40～-45      | 2.4       | 1.9       | OB-N05N06-90001  | 9,800  |

| MITSUBISHI |      |            |               |     |                     |              |           |           |                   |        |
|------------|------|------------|---------------|-----|---------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| 車種         | 型式   | エンジン<br>型式 | 年式            | 備考  |                     | ダウン量<br>(mm) | FRONT     | REAR      | 商品番号              | 価格(税抜) |
|            |      |            |               |     |                     |              | バネレート(kg) | バネレート(kg) |                   |        |
| アイ         | HA1W | 3B20       | H18.01～       | 2WD | ターボ                 | -20～-25      | 2.4       | 3.1       | OB-W55W56-90001   | 9,800  |
| eKアクティブ    | H81W | 3G83       | H16.05～H18.09 | 2WD | ターボ                 | -25～-40      | 2.8       | 2.3       | OB-O31O32-90001   | 9,800  |
| eKスペース     | B11A | 3B20       | H26.02～       | 2WD | NA                  | -30～-35      | 3.1       | 2.5       | OB-U19AU20A-90002 | 9,800  |
| eKスポーツ     | H81W | 3G83       | H14.09～       | 2WD | NA                  | -35～-40      | 2.4       | 2.6       | OB-N13N14A-90001  | 9,800  |
|            |      | 3G83       | H14.09～       | 2WD | ターボ                 | -35～-40      | 2.4       | 2.6       | OB-N13N15A-90001  | 9,800  |
|            |      | 3G83       | H18.10～       | 2WD |                     | -30～-35      | 2.7       | 2.6       | OB-E97N16A-90001  | 9,800  |
| eKワゴン      | H81W | 3G83       | H13.10～H15.08 | 2WD |                     | -40～-45      | 2.4       | 2.3       | OB-N13N14-90002   | 9,800  |
|            |      | 3G83       | H15.08～H16.12 | 2WD | M/C後                | -20～-30      | 2.4       | 2.3       | OB-N13N14-90003   | 9,800  |
|            |      | 3G83       | H14.09～H18.09 | 4WD | NA                  | -40～-55      | 2.6       | 2.4       | OB-N13N14-90004   | 9,800  |
|            |      | 3G83       | H14.09～H18.09 | 4WD | ターボ                 | -30～-45      | 2.4       | 2.5       | OB-M85M86-90001   | 9,800  |
|            | H82W | 3G83       | H18.10～       | 2WD |                     | -35～-40      | 2.9       | 2.8       | OB-E97N16A-90001  | 9,800  |
| タウンボックス    | U61W | 3G83       | H11.05～       | 2WD | ※4WD/ミニキャブ未確認       | -35～-40      | 3.3       | 3.1       | OB-A98A99-90001   | 9,800  |
|            | U63W | 4A30       | H11.05～       | 2WD | ※ハイルーフ 4WD/ミニキャブ未確認 | -35～-40      | 3.3       | 3.1       | OB-A98A99-90001   | 9,800  |
| ミニカ        | H42V | 3G83       | H16.05～       | 2WD | ターボ                 | -30～-40      | 2.8       | 2.5       | OB-A69A70-90004   | 9,800  |
|            | H32V | 3G83       | H5.09～H9.09   | 2WD | NA                  | -25～-40      | 2.9       | 2.6       | OB-M13M14-90001   | 9,800  |
| トップBJ      | H41A | 4A30       | H10.10～H14.08 | 2WD | ターボ                 | -35～-40      | 2.6       | 2.3       | OB-A69A70-90001   | 9,800  |
|            | H42A | 3G83       | H10.10～H15.08 | 2WD | NA                  | -35～-40      | 2.6       | 3.3       | OB-A69A70-90002   | 9,800  |
|            | H46A | 4A30       | H10.10～H14.08 | 4WD |                     | -35～-40      | 2.6       | 4.3       | OB-A69A70-90003   | 9,800  |

## H2ローダウンサスペンション 適合表

| HONDA   |         |            |               |     |           |              |           |           |                   |        |
|---------|---------|------------|---------------|-----|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| 車種      | 型式      | エンジン<br>型式 | 年式            | 備考  |           | ダウン量<br>(mm) | FRONT     | REAR      | 商品番号              | 価格(税抜) |
|         |         |            |               |     |           |              | パネレート(kg) | パネレート(kg) |                   |        |
| N-BOX   | JF1     | S07A       | H23.12～       | 2WD | NA        | -35～-40      | 2.7       | 2.4       | OB-W85W86-90001   | 9,800  |
|         | JF1     | S07A       | H23.12～       | 2WD | NA カスタム   | -35～-40      | 2.7       | 2.4       | OB-W85AW86A-90001 | 9,800  |
|         | JF3     | S07B       | H29.09～       | 2WD | 全グレード共通   | -30～-35      | 2.4       | 2         | OB-W85BW86B-90001 | 9,800  |
| N-ONE   | JG1     | S07A       | H24.11～       | 2WD | NA スタビ無し車 | -30～-35      | 3.5       | 2.5       | OB-U15U16-90001   | 9,800  |
|         | JG1     | S07A       | H24.11～       | 2WD | ターボ       | -30～-35      | 3.5       | 2.5       | OB-U15U16-90001   | 9,800  |
| N-WGN   | JH1     | S07A       | H25.11～       | 2WD | NA        | -30～-35      | 3.3       | 2.4       | OB-U29U30-90001   | 9,800  |
|         | JH1     | S07A       | H25.11～       | 2WD | ターボ       | -35～-40      | 3.3       | 2.4       | OB-U29U30-90001   | 9,800  |
| S660    | JW5     | S07A       | H27.04～       | 2WD |           | -20～-30      | 2.4       | 3         | OB-U55U56-90001   | 9,800  |
| ザッツ     | JD1     | E07Z       | H14.2～H19.10  | 2WD |           | -35～-40      | 2.8       | 2.6       | OB-B55B56-90001   | 9,800  |
|         | JD2     | E07Z       | H14.2～H19.10  | 4WD |           | -35～-40      | 2.8       | 2.6       | OB-B55A72-90001   | 9,800  |
| ゼスト     | JE1     | P07A       | H18.03～       | 2WD | NA        | -30～-35      | 2.2       | 2         | OB-E27E28-90001   | 9,800  |
| ゼストスパーク | JE1     | P07A       | H20.12～       | 2WD | NA/ターボ    | -30～-35      | 2.2       | 2         | OB-E27E28-90001   | 9,800  |
| トゥデイ    | JA4     |            | H5.01～H9.06   |     |           | -25～-40      | 2.8       | 2.6       | OB-B50AB51A-90001 | 9,800  |
|         | JW3     |            | H2.03～H5.01   | 2WD |           | -25～-40      | 2.8       | 2.8       | OB-B50E16-90001   | 9,800  |
|         | JW4     |            | H2.03～H5.01   | 4WD |           | -25～-40      | 2.8       | 2.8       | OB-B50E16-90001   | 9,800  |
| ビート     | PP1     | E07A       | H3.05～H7.10   | 2WD | MR        | -30～-35      | 3.1       | 3.4       | OB-E13E14-90001   | 9,800  |
| ライフ     | JB5     | P07A       | H15.09～H20.11 | 2WD |           | -30～-40      | 2.2       | 1.9       | OB-E27E28-90002   | 9,800  |
|         | JB6     | P07A       | H15.09～H20.11 | 4WD |           | -40～-45      | 2.2       | 1.9       | OB-E27E28B-90001  | 9,800  |
|         | JB7     | P07A       | H15.09～H20.11 | 2WD | ターボ       | -35～-40      | 2.2       | 1.9       | OB-E27E28-90003   | 9,800  |
|         | JB8     | P07A       | H15.09～H20.11 | 4WD | ターボ       | -40～-45      | 2.2       | 1.9       | OB-E27E28B-90002  | 9,800  |
|         | JC1     | P07A       | H20.11～H22.11 | 2WD |           | -30～-35      | 2.7       | 2         | OB-D55D56-90001   | 9,800  |
|         | JB1/JB3 | E07Z       | H10.10～H15.09 | 2WD |           | -30～-40      | 3         | 2.8       | OB-B55B56-90002   | 9,800  |
|         | JB2/JB4 | E07Z       | H10.10～H15.09 | 2WD |           | -30～-40      | 3         | 2.8       | OB-B55A72-90002   | 9,800  |
|         | JA4     | E07A       | H9.04～H10.09  | 2WD |           | -40～-55      | 2.8       | 2.6       | OB-B50AB51A-90002 | 9,800  |

## H2ローダウンサスペンション 適合表

| NISSAN  |       |            |               |     |              |           |           |      |                   |       |
|---------|-------|------------|---------------|-----|--------------|-----------|-----------|------|-------------------|-------|
| 車種      | 型式    | エンジン<br>型式 | 年式            | 備考  | ダウン量<br>(mm) | FRONT     | REAR      | 商品番号 | 価格(税抜)            |       |
|         |       |            |               |     |              | パネレート(kg) | パネレート(kg) |      |                   |       |
| オッティ    | H91W  | 3G83       | H17.06～H18.10 | 2WD |              | -30～-35   | 2.3       | 2.4  | OB-N13N14-90001   | 9,800 |
|         | H92W  | 3G83       | H18.10～       | 2WD |              | -30～-35   | 2.7       | 2.6  | OB-E97N14A-90001  | 9,800 |
| デイズ     | B21W  | 3B20       | H25.06～       | 2WD | NA           | -30～-35   | 3.1       | 2.2  | OB-U19U20-90001   | 9,800 |
| デイズルークス | B21A  | 3B20       | H26.02～       | 2WD | NA           | -30～-35   | 3.1       | 2.5  | OB-U19AU20A-90001 | 9,800 |
| モコ      | MG21S | K6A        | H14.04～H16.03 | 2WD | 前期専用         | -40～-45   | 2.9       | 2.6  | OB-N17N18-90001   | 9,800 |
|         |       | K6A        | H13.12～H18.01 | 2WD | 後期専用         | -30～-35   | 3         | 2.8  | OB-B77N18-90001   | 9,800 |
|         | MG22S | K6A        | H18.02～H23.02 | 2WD | NA/ターボ装着可    | -35～-40   | 3.1       | 2.3  | OB-B77BN86-90001  | 9,800 |
| ルークス    | ML21S | K6A        | H21.12～       | 2WD |              | -30～-35   | 2.9       | 2    | OB-D37D38-90001   | 9,800 |